

Wir feiern



**70**  
JAHRE 1954-2024  
**oehler**

**BLACK FOREST HIGHTECH**

# Jubiläumsangebote

Fahrzeugtechnik • Gülletechnik • Forsttechnik  
Hofschlepper • Futtertechnik • Motorgeräte



**BESTSELLER**



**ZDK 120 Zweiachs-3-Seitenkipper**

- 12 t zul. Gesamtgewicht
- Druckluftbremse
- BPW-Achsen
- Korrosionsschutz durch ACC-Tauchgrundierung

**FORST-PROFIS**



**Top-Seller**

**Holzspalter**

- OL 100 N
- 10t Spaltdruck
- 400 V



1 SAPIE MIT HOLZGRIFF GRATIS

Für die ersten 70 Holzspalter

**1.280,- €**

zzgl. MwSt.

**Holzspalter 12 t**

- OL 1110
- 12t Spaltdruck
- Zapfwellenantrieb



1 SAPIE MIT HOLZGRIFF GRATIS

**2.280,- €**

zzgl. MwSt.

Geräuscharme Gusspumpe



Wir feiern

**70** **oehler**

JAHRE 1954-2024

**JUBILÄUMS AKTIONEN**

Limitierte Auflage, Stückzahl begrenzt!

**BLACK FOREST EDITION**

**Seilwinde**  
 Mechanisch  
 OL SW 5500 P  
 5 t Zugkraft  
 Seillänge 70 m, Ø 11 mm



**2.890,- €**

zzgl. MwSt.



**Seilwinde**  
 Elektrohydraulische  
 OL SW 6500 P EH SA  
 6,5 t Zugkraft  
 Hydraulischer Seilausstoß  
 Seillänge 80 m, Ø 12 mm  
 SMART 3 in 1



**7.780,- €**

zzgl. MwSt.



**Polterzange**

OL SK 1450

- Max Öffnungsweite 1400mm
- Gewicht 210 kg
- Schließkraft 7 t

**2.450,- €**

zzgl. MwSt.



**Holzhäcksler PROFI 170mm**



5 MESSER IM SET GRATIS

Preisvorteil bis zu 650,- € zzgl. MwSt.

**12.850,- €**

zzgl. MwSt.

OL 1720 SH

- 3-Punkt Anbau
- max. Einzugsöffnung 170x170mm
- 4 Messer mit stufenloser Einstellung

**Brennholzsägen**

- OL WS 700 DN
- Elektromotor 400 Volt
- Direktantrieb
- ø700mm Kreissägeblatt

HARTMETALLBLATT GRATIS EINGEBAUT



**1.690,- €**

zzgl. MwSt.



2. SÄGEBAND GRATIS

- Bandsäge OL T 520**
- ø 520mm Rollendurchmesser
  - Elektroantrieb 400 V

**2.580,- €**

zzgl. MwSt.

**Säge - Spaltautomaten**

- OL 4100 HZ
- 410mm Schnittdurchmesser
- 14 t Spaltdruck
- 4/6/8-fach Spaltkreuz optional

INKLUSIVE SPALTKREUZ 4-FACH + SPALTKREUZ 8-FACH



**18.790,- €**

zzgl. MwSt.

**Schrägsäge mit hydraulischer Wippenbetätigung**



**6.990,- €**

zzgl. MwSt.

DIA CUT OL 700 SSH N

- Schnittlängeneinstellung 250-500mm
- 700mm Hartmetallsägeblatt
- Förderband 4,00 mtr. Länge
- Eigene Ölversorgung

# Top-Seller

## OL EDK 50 ECO Einachs-3-Seitenkipper



- 5,0 t zul. Gesamtgewicht
- Rechteckrohrrahmen
- Hydraulische Bremse
- FAD-Achse
- Bodenplatte 4mm ungeschweisst

**SONDERFARBE SCHWARZ GRATIS**



**6.490,- €** zzgl. MwSt.

## OL TDK 80 ECO Plus Tandem-3-Seitenkipper

- 8,0 t zul. Gesamtgewicht
- Hydraulische Bremse
- Aufsatzbordwand 500mm
- TÜV 25 km/h
- Bereifung 400/50-15.5



**14.100,- €** zzgl. MwSt.

## OL TDK 180 NHR Tandem 3 – Seitenkipper Serienausrüstung:

- 18t zul. Gesamtgewicht
- 8 Zurrösen auf Bodenplatte
- Bordwandhebefedern links/rechts, hydraulische Schotterklappe
- FAD-Achse, TÜV 40 km/h, Kotflügel, ALB
- Sattelstützwinde / Werkzeugkiste
- Bereifung 435/50 R19.5
- 2 Rampenschächte für 4.0 mtr. Rampen
- Niederbauweise, Lampenschutzgitter für Beleuchtung

**Jetzt auch mit 80 km/h!**



**28.920,- €** zzgl. MwSt.

**HARDOX** besonders verschleissarm

**HARDOX** 5mm Bodenplatte + **HARDOX** 600mm Bordwand

# Wir feiern 70 Jahre oehler

JAHRE 1954-2024

## JUBILÄUMS AKTIONEN

## OL TSK 220 HEAVY DUTY Tandem Schwerlast - 3 - Seitenkipper

- 22 t zul. Gesamtgewicht (4,0 t Stützlast mit K80)
- 25 t Nutzlast innerbetrieblich
- 2-Kreis Druckluft-Bremseinrichtung inkl. ALB
- Bereifung 650/55 R 26,5 Alliance Spezialreifen
- 4 Zurrösen auf Bodenplatte
- TÜV 40 km/h inkl. Kotflügel
- Unterfahrerschutz verstellbar
- AgriLED II + Lampenschutzgitter
- Alu-Hydraulikanschlußkennzeichnung
- durchgehende Öl- und Druckluftleitungen nach hinten
- Werkzeugkiste
- Hydr. Stützfuß
- inkl. Sonderlackierung Silber/Schwarz



**58.430,- €** zzgl. MwSt.

## OL STT130 M Tandem Muldenstreuer

- Breitstreuwerk
- 13 t. zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 500/50-17
- Hydr. Stauschieber
- TÜV 40 km/h inkl. Kotflügel
- Streubegrenzung rechts
- Unterfahrerschutz



**35.270,- €** zzgl. MwSt.

## OL TMK 202 Tandem Muldenkipper

- 20-24 t zul. Gesamtgewicht
- 500mm Aufsatz
- Kotflügel, K80, TÜV 40 Km/h
- 560/60 R 22,5
- gefederte Zugdeichsel
- verstellbarer Unterfahrerschutz



**31.960,- €** zzgl. MwSt.

## OL ZDK 180 U Zweiachs-3-Seitenkipper **Uniline**

- 18 t zul. Gesamtgewicht
- Durchgehende Bordwände 800mm + Aufsatz 600mm
- Bereifung 385/65 R 22,5 MP27 rd.
- Rollplane inkl. Stehpodest
- BPW-Achsen
- 2-Kreis Druckluft-Bremse
- ALB auf der ersten Achse
- TÜV 40 km/h inkl. Kotflügel
- Autom. Anhängerkupplung



**23.990,- €** zzgl. MwSt.

## OL DDK 240 BK Ballentransportwagen - System Krassort

- 24 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Bereifung 435/50 R 19,5 Neurad
- Beladung von bis zu 34 Ballen
- Hydr. verstellbare Klemmgatter
- 10.30 m Plattform-/Ladelänge
- DEKRA Ladungssicherungszertifikat
- TÜV 40 km/h inkl. Kotflügel

Patentiertes System



**35.750,- €** zzgl. MwSt.

## NEUE KRANMODELLE

### Tandem-Holzrückewagen 8-16 t

#### OL THK 90 P und Kran OL 6850 SG/P

- 8t Holzrückefahrzeug / TÜV 25 km/h
- Hydraulische Bremse
- 8 stabile Rungen
- inkl Stehpodest mit klappbarem Tritt
- Bereifung: 400/60-15.5 TL 145
- max. Reichweite ohne Zange: 6,40 mtr./ inkl Zange: 7,00 mtr.
- Schwenkradius 400° / Kreuzhebelsteuerung
- Hubleistung bei 4m: 860 kg



**23.980,- €** zzgl. MwSt.

mit Druckluftbremse auch in 10 t lieferbar

# 3 - Seitenkipper für Profis



## EDK 60 S Einachs – 3 – Seitenkipper

- 6,0 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Maße: 3500x1800mm
- Grundbordwand 500mm
- TÜV 25 km/h

## TDK 120 Tandem-3-Seitenkipper

- 12 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Bordwände 600+600mm

## TDK 180 Tandem-3-Seitenkipper

- 18 t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis Druckluftanlage
- Grundbordwand 600mm + Aufsatzbordwand 600mm
- Kotflügel TÜV 40 km/h

# Unsere LADEGIGANTEN

## ASW 340 B

Tridem Abschiebewagen mit Breitstreuwerk

- bis zu 34 t zul. Gesamtgewicht
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- gefederte Zugdeichsel
- 1. + 3. Lenkachse mit Zwangslenkung
- Flip-Tarp Netzabdeckung



# Der Auflaufgebremste Alleskönner

**profi**  
MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE AGRARTECHNIK

aus dem Testbericht in profi 06/2022

**Aktionspreis  
auf Anfrage**



## ZDK 80 Zweiachs-3-Seitenkipper

- 8 t zul. Gesamtgewicht
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Maße: 4.500 x 2.240mm (2180mm)
- Aufbau 500mm + 500mm
- TÜV 40 km/h + Kotflügel
- Rollplane + Stehpodest optional

# Unsere 18-Tonner



**ZDK 180 P**  
Zweiachs-3-Seitenkipper  
• Kunststoffbordwände  
100% UV-beständig



Bordwände mit Portaltüren

**ZDK 180 HW**  
Zweiachs-3-Seitenkipper

- Häckselwagen mit hydr. Seitenwand
- ALB auf beiden Achsen
- Brücke mit Palettenmaß
- BPW-Achsen
- ACC-Tauchgrundierung + Pulverbeschichtung



## DDK 240

Dreiachs 3-Seitenkipper

- 24 t zul. Gesamtgewicht
- 800mm + 800 mm Aufbau
- Kotflügel, BPW: 25/40/60 Km/h
- Optional mit Rollplane



## TMK 340

Tridem Muldenkipper

- 34 t zul. Gesamtgewicht
- Ladevolumen bis 52 Kubikmeter
- 1. + 3. Achse mit Zwangslenkung
- ALB serienmäßig



## THKL 300

Tridem - Hakenlift

- 30 t zul. Gesamtgewicht
- Hyva-Lifttaggregat
- Grundrahmen aus DOMEX



# Stallungstreuer von 6 - 34 t.



## STE 60 Einachs Stallungstreuer

- 6,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 13.0/75 – 16/10 PR
- 4 Stehende Spezial-streuwalzen mit Reißzinken
- DLG-geprüft 6-13 t
- Gelenkwelle mit Sternratsche
- 400mm Aufsatz
- Hydraulischer Streuschutz



## STT 130 Tandem Stallungstreuer

- 13,0 t zul. Gesamtgewicht
- Bereifung 480/45-17
- 4 stehende Spezialstreuwalzen mit Reißzinken
- Hydraulisch aufklappbarer Streuwertschutz
- DLG-geprüft 6-13 t
- inkl. Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung



**Streu  
Giganten**



## STT 180 Tandem Stallungstreuer

- Breitstreuwerk (Durchgang 1940x1400 mm)
- 18,0 t zul. Gesamtgewicht
- 4-fach Steuerung elektrisch inkl. Bedienpult

# Hakenlift- / Muldenfahrzeuge



## THKL 130 Tandem-Hakenlift 13 t

- 2-Kreis Druckluft-Bremseinrichtung
- Hakenhöhe 900mm
- Containerlänge 3,40 - 5,20 mtr. optimal 4,70 mtr.



**Aktionspreis  
auf Anfrage**



## TMK 190 Steinmulde

- 19t Zul. Gesamtgewicht
- außergewöhnlicher Muldenbau



# SUMO-Muldenkipper 13-34 t



**SMART DRIVE**

## TMK 203 Tandem Muldenkipper

- Zul. Gesamtgewicht 20t (mit Kugelkopf 22t)
- Elektronische Zwangslenkung



**HARDOX**

## HPM 300 Halfpipe-/Halbrund Mulde

- Verbundaggregat mit 32 t zulässigem Gesamtgewicht innerbetrieblich
- Muldenstärke 6mm Hardox 450
- Profil 6 mm DOMEX 700



OPTIONAL: BPW-Pendelachsaggregat  
Geländegängiger für Baustellenfahrzeuge

## Hofschlepper/Futtertechnik von 25,8 PS bis 52 PS

OL 2650 W  
25,8 PS  
mit Schaufel

Nach  
neuester  
Abgasnorm  
EURO 5



### Neue Modelle

- 3 Zylinder Yanmar (Diesel) / DPF Partikelfilter
- Zahnradpumpe / Axialkolbenverstellpumpe
- Einhandsteuerung mit doppelter Schwimmstellung
- Hydraulikölkühler, Kühlleistung bis 100 l
- Verstellbare Lenksäule

OL 3780 K  
37 PS  
mit Krokodilgebiss



OL 1000-2500

- Quetschleistung ca. 150-900 kg / Stunde
- Motor 230/400V



# Kombifahrzeuge 6-16 t

## EDK 60 S mit OL 4850 SG/P

- 6 t zul. Gesamtgewicht
- Rahmenverlängerung inkl. Anbaubock für Kran
- 4,60 / 5,10 mtr. Kran
- Abnehmbar für Dreipunktanbau
- Hubleistung 4,0 mtr. 690 kg

**2in1**



## TDK 130 Kombi mit OL 6300 Z

- Holzrückewagen und 3-Seitenkipper in einem Fahrzeug
- 13t zul. Gesamtgewicht und 6,30 mtr. Kran



## THK 130 mit OL 7450 SG/P

- 13 t Holzrückefahrzeug mit 10 stabilen Rungen
- 7,20 / 7,70 mtr. Kran
- Hubleistung 4,0 mtr. 1250 kg

**Holzrücke-  
PROFIS**



## THK 160 mit optionaler Reisigwanne

- 16 t Holzrückefahrzeug mit 12 stabilen Rungen

# NEUE KRANMODELLE

- Ladekräne von 4,60 mtr. – 9.10 mtr. Reichweite
- Robuste Kransäule mit Ölbadschwenkgetriebe
- Serie mit 3-Punktanhängung für Traktoranbau
- Kranmodelle für unterschiedliche Fahrzeuggrößen geeignet
- Gelenke ausgebucht
- Monoblock-Gussgehäuse, sehr stabil und verschleißarm
- Die Ausleger werden nach dem Schweißen CNC-bearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen perfekt ausgerichtet sind
- Es wird **STRENX** Leistungsstahl verarbeitet, welcher aufgrund seiner strukturellen Festigkeit, eine große Gewichtseinsparung ermöglicht. Durch das sehr gute Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht haben die Kräne eine größere Ausladung
- Das Drehgehäuse aus Gusseisen bietet eine deutlich höhere Zuverlässigkeit, ein geringeres Leckagerisiko und eine längere Lebensdauer

**Mehr LEISTUNG  
+  
REICHWEITE**

# Holzspalter von 6–35 t Spaltdruck

**Top-Seller**

**AKTIONS-PREIS**

OL 1140 / 1190 Holzspalter mit 14t / 19t Spaltdruck  
• Zapfwellenanschluß



**OL 1114**  
12t Spaltdruck  
• Elektroantrieb 400 V



**OPTIONALES ZUBEHÖR:**  
Hydraulische Seilwinde mit Funk

**OL 1148 BF**  
14t Holzspalter stehend  
• fahrbar  
• Benzinmotor  
• Briggs & Stratton  
• Beleuchtungsanlage mit Unterfahrerschutz



**OL 1040**  
10t Holzspalter liegend  
• Spaltlänge bis 550mm  
• Spaltkreuz verstellbar




**OL 2200 - 22t Holzspalter liegend**  
• Spaltlänge bis 1250mm  
• Spaltkeil hydraulisch verstellbar  
• hydraulische Holzaufnahme



**OL SW 6800P K - 2100**  
Getriebe-Seilwinde mit Konstantzug für Forst Profis

**terra funk**  
Profi Terra Funk  
Mit Neigungssensor



Getriebe- / Konstantzugwinden für Profis

• mit 6,5-8,5 t. Zugkraft  
• 0% Zugkraftverlust bei Konstantzugseilwinde



NEU: Schnellladegerät

Mechanische und Elektrohydraulische Seilwinde von 3,0t bis 8,5t

**Aktionspreise auf Anfrage**



**OL 60/65 N**  
6/6,5t Spaltdruck  
• 400 V



# Kreissägen / Bandsägen / Förderbänder




**OL WS 700 ZN**  
• Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**OL WS 700 EZN - KOMBI**  
• Kombiniert Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 Volt / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**OL WS 700 ZN mit Förderband OL FO 400 A**  
• Zapfwellenantrieb / Keilriemenantrieb  
• ø700mm Kreissägeblatt



**NEU: 64 Zähne für ruhigen Lauf**  
Hartmetallblatt **gratis** eingebaut



**HB 1030 Holzbündelgerät**  
• für Scheitholz i. d. Längen 30, 50 und 100 cm  
• Bequeme Beschickung und einfaches Auskippen  
• Anhängung an Dreipunkt  
• optional mit 4-Punkt / hydr. Kippung



**Förderbänder von 4.0 bis 5.0 mtr.**  
• Antrieb E-Motor 400V oder Ölmotor  
• mit Fahreinrichtung oder angebaut an Kreissäge

## Holzhäcksler von 170-260mm

**OL 2620 SH**  
• 3-Punkt Anbau  
• max. Einzugsöffnung 260x260mm  
• 4 Messer mit stufenloser Einstellung  
• inkl. eigene Ölversorgung



## Holzrückezangen / Säge-Spaltautomat



**OL HZ2350 Hydraulische Rückezange**  
• 3-Punkt Aufhängung  
• Max Öffnungsweite 2300mm  
• Gewicht 325 kg  
• Schließkraft 6 t  
• Arbeitsdruck 120 Bar

**NEU**

**OL 4800 HZ**  
• 450mm Schnittdurchmesser  
• 22 t Spaltdruck  
• 4/6/8/12-fach Spaltkreuz optional



## Motor-/Pflegergeräte

**OL 170 SM**  
Schneeschild



**OL 170**  
Kehrmaschine



**OL 170**  
Bodenfräse

**OL 400**  
mit Mulchbalken

• 9 PS Motor  
• Bereifung: 5.00-10  
• Exzenterantrieb  
• Kommunalmulchbalken 137 ESM



# Wir sind **oehler**



## Vakuum- / Pumptankwagen

VKT 140 14.000 Liter Tandem-Vakuumtankwagen  
mit 15 mtr. Schleppschuhverteilung



PPT 185 GFK 18.500 Liter  
Tandem-Pumptankwagen  
mit 15 mtr. Schleppschuh



Rüsten Sie sich für  
den Klimawandel!

VKE 60 Einachs-Tankwagen - 6.000 Liter

- Mit Gardasystem, Schlauchhaspel  
oder Hochverteiler
- Innen- und außen feuerverzinkt

**AQUASPEED**



Unsere Applikationstechnik

**evers**  
*Solutions that work!*

**BOMECH** **VOGELSANG**  
Quality by Experience



Ihr Ansprechpartner



*Ich bin für Sie da!*

**Josef Börsig**

Vertriebsleiter / Österreich

Mobil.: +49 151 / 195 66 331

E-Mail: j.boersig@oehlermaschinen.de

**70**  
JAHRE 1954-2024

**oehler**

Oehler Maschinen  
Fahrzeugbau GmbH  
Windschläger Str. 105-107  
D-77652 Offenburg

Telefon: 0049 (0) 781 / 91 39-0  
Telefax: 0049 (0) 781 / 91 39-30  
Internet: [www.oehlermaschinen.de](http://www.oehlermaschinen.de)  
Email: [info@oehlermaschinen.de](mailto:info@oehlermaschinen.de)

