

Wir feiern

70
JAHRE 1954-2024 **oehler**

POWER-PAKET AKTION



OL EDK 65 ECO



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL EDK 65 ECO	138572
500mm Aufsatz	100130
TÜV 25 km/h	100008

OL TDK 90 ECO PLUS



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL TDK 90 ECO Plus	138601
Aufsatzbordwand 500mm	100101
TÜV 25 km/h	100008
Bereifung 15.0/55 - 17	130007

OL ZDK 80 ECO



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL ZDK 80 ECO	138816
Aufsatzbordwand 500mm	100101
Bereifung 15.5/55-17	130007
TÜV 25 km/h	100008

OL TDK 130



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL TDK 130	103618
Aufsatzbordwand 600mm	100039
Bereifung 480/45-17 149	130010
TÜV 40 km/h	100009
Kotflügel	100007

OL ZDK 180 U

OL ZDK 180

profi
 MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE AGRARTECHNIK
 Testbericht März 2025



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL ZDK 180 U	115522
Aufsatz 600 mm	100102
Plane	100134
Kotflügel	104526
TÜV 40 km/h	100009
Aut. Anhängerkupplung	100044
Bereifung 385/65 R22.5 MP27 rd. 10L ET0	100079

AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL ZDK 180	100076
Plane	100134
Kotflügel	104526
TÜV 40 km/h	100009
Auto Anhängerkupplung	100044
Bereifung 385/65 R22.5 MP27 rd. 10L ET0	100079

OL TMK 180

OL TMK 202



AKTIONSAUSRÜSTUNG

AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL TMK 180	100089
Muldenaufsatz 500 mm	100088
ALB (autom., lastabhängiger Bremskraftregler)	102006
Kotflügel	104527
TÜV 40 km/h	100009
Bereifung 560/60 R22.5 164D ALL885 10L ET0 ³	130015

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL TMK 202 - 22 t	103621
Muldenaufsatz 500 mm	100106
K 80	102152
Kotflügel	104527
TÜV 40 km/h	100009
Bereifung 560/60 R22.5 164D ALL885 10L ET0 ³	130015

OL DDK 240 BK



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL DDK 240 BK	130909
Kotflügel	104439
TÜV 40 km/h	128866

OL HPM 300



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
HPM 300	105126
TÜV 40 km/h	100009
K80 Anhängerkupplung	102152
Kotflügel	104526
Bereifung 650/55R26.5 A380	113818
Kit Schnellabsenkung	119966
Unterfahrschutz	116814

OL TSK 220



NEUHEIT DER
**AGRI
 TECHNICA**[®]
 THE WORLD'S NO. 1

OL TDK 180 NHR



FAD

AKTIONSAUSRÜSTUNG

AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL TSK 220 Serie	138869
Kinematik für Seitenwand rechts	139000
Man. Scherheitsseilwinde links	139003
Hydr. Schotterklappe hinten	138999
4x Zurröse auf Bodenplatte	138967
Kotflügel	104527
Unterfahrerschutz verstellbar	101627
Werkzeugkiste	124864
Durchg. Ölleitung	113554
Durchg. Druckluftleitung	128721
Hydr. Stützfuß	102778
Lampenschutzgitter	104761
Agri LED	138520
9x Hydraulik-Schlauchkennzeichnung	135375
TÜV 40 km/h	100009
Bereifung 650/55R26.5	130044

Bezeichnung	Art.-Nr.
TDK 180 NHR Serie	138598
ALB	102006
Kotflügel	104439
8 Zurrösen auf Bodenplatte, 4 Stück pro Seite	109832
Niederbauweise	100055
Hydraulische Schotterklappe	109171
Sattelstützwinde	135471
Lampenschutzgitter für Beleuchtung	104761
Werkzeugkiste	124864
Bordwandhebefedern links und rechts	132447
Zulassungspapiere für 40 km/h	100009

OL STE 60

OL STT 130 M



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
STE 60	100159
Bereifung 15.0/55-17 138A8 6L ET0 ALL320 ¹	130007
Hydr. Streuschutz	100174
Aufsatzbordwand 400 mm	118068
Gelenkwelle Sternratsche + Weitwinkel	100173
TÜV 25 km/h	100008

AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
OL STT 130 M	128631
Hydr. Stauschieber	100175
ALB - Automatisch lastabhängiger Bremskraftregler	139224
Kotflügel	100007
TÜV 40 km/H	100009
Unterfahrschutz	100649
Bereifung 500/50-17	130011
Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung + Weitwinkel	130080

OL STT 180



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
STT 180	117864 + 122333
Kotflügel	104527
Gelenkwelle mit Weitwinkel und Nockenschaltkupplung 250 Nm	104976
Zentralschmierung für STT 180 Abschmierhilfe	122219
TÜV 40 km/h	100009

OL THK 90 P + OL 6850 SG/P



AKTIONSAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
THK 90 P Auflaufbremse + Ölbremse	106447
400er Bereifung	130008
OL 6850 SG/P	139271
Stehpodest	105155
TÜV 25 km/h	100031

**OL THK 130 +
OL 7150 SG/P**



**OL THK 130 +
OL 7450 SG/P**



AKTIONSAUSRÜSTUNG

AKTIONSAUSRÜSTUNG

<i>Bezeichnung</i>	<i>Art.-Nr.</i>
THK 130, Druckluft	104730
480/45-17 149A8 6L ET-35 ALL AW327 ²	130010
TÜV 25 km/h	100031
OL 7150 SG/P	139272
Stehpodest	105155

<i>Bezeichnung</i>	<i>Art.-Nr.</i>
THK 130, Druckluft	104730
480/45-17 149A8 6L ET-35 ALL AW327 ²	130010
OL 7450 SG/P	139272
Stehpodest	105155
TÜV 25 km/h	100031

DIACUT OL 700 PRO
Vollautomatische Säge mit
sensorgesteuertem Holzvorschub

Neuheit

DIACUT OL 700 SSIH-N
Schrägsäge-Halbautomat



OL 4100 HZ
Säge- / Spaltautomat

**INKLUSIVE
SPALTKREUZ 4-FACH +
SPALTKREUZ 8-FACH**



OL 1148 BF

Fahrbarer Holzspalter mit Benzinmotor



OL 1720 SH

Holzhäcksler



4 MESSER
IM SET GRATIS

HOFSCHLEPPER

OL 2680 H - 0,86M SCHAUFEL

OL 2690 K / 3750 K / 3780 K - 1,35M SCHAUFEL

SOFORT
VERFÜGBAR

SCHAUFEL
GRATIS

OL 2650 W
25,8 PS
mit Schaufel



SPECIAL EDITION

Limitierte Auflage, Stückzahl begrenzt!

70 *oehler*
JAHRE 1954-2024

BLACK FOREST Edition

Seilwinde Mechanisch

OL SW 5500 P
Zugkraft 5 t
Seillänge 70 m, Ø 11 mm

1 x Chokerkette

inkl.



1 x Gelenkwelle



Artikel Nr.
139339

Seilwinde Elektrohydraulische

OL SW 6500 P EH SA
6,5 t Zugkraft
Hydraulischer Seilausstoß
Seillänge 80 m, Ø 12 mm
SMART 3 in 1

inkl.

terrafunk

TERRA S1 Funk Set



Artikel Nr.
139340

MECHANISCHE SEILWINDEN



Mechanische Ausführung	OL SW 3000 P	OL SW 3500 P	OL SW 4500 P	OL SW 4500 PG*	OL SW 5500 P	OL SW 7500 PG*
Art.-Nr.:	119626	119627	119628	119629	119632	119640
Zugkraft:	3 t	3,5 t	4,5 t	4,5 t	5,5 t	7,5 t
Seillänge m/Ømm verdichtet 6 FV:	50/8	70/9	70/10	70/10	70/11	80/12
Mittlere Seilgeschwindigkeit ca. m/Sekunde:	0.90	0.90	0.90	0.60	0.90	0.60
Traktor-Kraftbedarf kW/PS ca.:	11-25 / 16-34	11-33 / 16-45	22-40 / 30-54	22-40 / 30-54	33-50 / 45-70	40-66 / 55-90
TxBxH mit Schutzgitter ca. mm:	450x1000x2000	450x1200x2000	490x1400x2100	490x1400x2100	490x1500x2300	660x1600x2300
Zubehör in Aktion Inklusive:	1x Chokerkette 1x Gelenkwelle					



* Geschwindigkeitsreduziert

- + Modernste Fertigungstechnik, CNC-gesteuerte Laserschneidemaschinen, CNC-Dreh- und Frässtationen sowie Schweißroboter gewährleisten Langlebigkeit und höchste Qualität.
- + Niedrige und kompakte Bauweise.
- + Problemloser, kurzer Anbau an den 3-Punktanhangung, gewährleistet optimales Arbeiten in schwierigem Gelände, auch mit kleinen Traktoren.
- + Einfache und robuste Kupplung (Totmannprinzip), ermöglicht eine optimale Zugkraft und sicheres Arbeiten.



ELEKTROHYDRAULISCHE SEILWINDEN

Elektrohydraulische Ausführung	OL SW 4500 P EH	OL SW 4500 P EH SA	OL SW 5500 P EH	OL SW 5500 P EH SA	OL SW 6500 P EH	OL SW 6500 P EH SA	OL SW 8500 P EH	OL SW 8500 P EH SA
Art.-Nr.:	119630	119631	119634	119635	119638	119639	119642	119643
Zugkraft:	4,5 t		5,5 t		6,5 t		8,5 t	
Seillänge m/Ømm verdichtet 6 FV:	70/10		70/11		80/12		90/13	
Mittlere Seilgeschwindigkeit ca. m/Sekunde:	0.6				0.6			
Traktor-Kraftbedarf kW/PS ca.:	22-40 / 30-54		33-50 / 45-70		44-60 / 55-90		50 / 68	
TxBxH mit Schutzgitter ca. mm:	490x1500x2300		490x1600x2300		660x1620x2300		710x1800x2300	
Zubehör in Aktion Inklusive:	Terra S1 Funk Set				Terra S1 Funk Set			



TERRA S1 Funk-Set

- + Modernste Fertigungstechnik, CNC-gesteuerte Laserschneidemaschinen, CNC-Dreh- und Frässtationen sowie Schweißroboter garantieren höchste Langlebigkeit und Qualität.
- + Niedrige und kompakte Bauweise.
- + Kurzer und problemloser Anbau an die Dreipunktaufhängung, wodurch auch mit kleinen Traktoren ein optimales Arbeiten in schwierigem Gelände gewährleistet ist.
- + Einfache und robuste Kupplung (Totmannprinzip), ermöglicht eine optimale Zugkraft und sicheres Arbeiten.

- + Grundfunktionen (Ziehen/Lösen, Gas)
- + Gesetzliche Garantiefristen 6 Monate plus 18 Monate Gewährleistung.
- + Anschlusskabel mit Empfänger verbunden (PG-Verschraubung keine Steckverbindung)
- + Performance level C (PL c)
- + 2 Sicherheitskreise, NOT- und STOP- Funktion
- + Keine Erweiterung auf K1 möglich. Funktion Preiswert und Sicher!



GETRIEBESEILWINDEN

Elektrohydraulische Ausführung	OL SW 6500 P GT - 1920	OL SW 6500 P GT - 2100	OL SW 8500 P GT - 1920	OL SW 8500 P GT - 2100	OL SW 6800 P K - 1920*	OL SW 6800 P K - 2100*
Art.-Nr.:	119660	119663	119661	119664	119662	119665
Zugkraft:	6,5 t		8,5 t		6,8 t	
Seillänge m/Ømm verdichtet 6 FV:	100/12		100/13		100/12	
Mittlere Seilgeschwindigkeit/Sekunde:	0.65		0.5		0.56	
Traktor-Kraftbedarf kW/PS ca.:	60 / 80		74 / 100		74 / 100	
TxBxH mit Schutzgitter ca. mm:	840x1920x2100	840x2100x2300	930x1920x2300	930x2100x2300	970x1920x2300	970x2100x2300
Zubehör in Aktion Inklusive:	Terra OL 61 Funk Set					

* 0% Zugkraftverlust



INKLUSIVE

TERRA OL 61 Funk-Set
inkl. SMART 3 in 1 Funktion



- + Ziehen und Lösen auf getrennten Schaltern
- + Erweiterbar auf Variante K1
- + Elektronische Gasverstellung
- + Performance level C (PL c)
- + 2 Sicherheitskreise, NOT- und STOP-Funktion
- + 5 Jahre Garantie, (nach Möglichkeit) kostenfreies Leihgerät
- + Kurz- und Dauerlösen direkt wählbar (Schalter: Tast-Nullstellung-Rast), Motor Start/Stop-Funktion



Artikel - Nr. 125642

0% Zugkraftverlust bei Konstantzugseilwinden

70
JAHRE 1954-2024 ***oehler***

